

Методична розробка. Тестові завдання для 6-го класу (тема PascalABCNet)

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де обчислюється змінна z1

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	<u>Program</u> Ksenija;
2	<u>Var</u>
3	<u>x,y,r:integer;</u>
4	<u>a,b,c:integer;</u>
5	<u>z1,z2,z3,z4,z:real;</u>
6	<u>begin</u>
7	<u>writeln('програма для обчислення виразу z=****');</u>
8	<u>writeln('ввести a');</u>
9	<u>read(a);</u>
10	<u>writeln('ввести b');</u>
11	<u>read(b);</u>
12	<u>writeln('ввести c');</u>
13	<u>read(c);</u>
14	<u>z:=2*a+5*7c-b;</u>
15	<u>z1:=a+b;</u>
16	<u>z2:=b-c;</u>
17	<u>z3:=a/c;</u>
18	<u>z4:=b*c;</u>
19	<u>writeln('результат ');</u>
20	<u>writeln(z2);</u>
21	<u>end.</u>

Вкажіть номер рядка, де вказано що z - дійсне число (має значення після коми)

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де вказано що змінні x,y,r - цілі числа

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де вказано кінець програми

5

5 з 23

#

Програма починається зі слова

- ☐ end
- ☐ Program
- ☐ Var
- ☐ Begin

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Засць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	<u>x,y,r:integer;</u>
4	<u>a,b,c:integer;</u>
5	<u>z1,z2,z3,z4,z:real;</u>
6	begin
7	<u>writeln('програма для обчислення виразу z=****');</u>
8	<u>writeln('ввести a');</u>
9	<u>read(a);</u>
10	<u>writeln('ввести b');</u>
11	<u>read(b);</u>
12	<u>writeln('ввести c');</u>
13	<u>read(c);</u>
14	<u>z:=2*a+5*7c-b;</u>
15	<u>z1:=a+b;</u>
16	<u>z2:=b-c;</u>
17	<u>z3:=a/c;</u>
18	<u>z4:=b*c;</u>
19	<u>writeln('результат ');</u>
20	<u>writeln(z2);</u>
21	end.

Вкажіть номер рядка, де програма виводить на екран значення змінної z2

Заєць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де обчислюється змінна z

Заєць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=***');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де обчислюється змінна z3

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Засць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де вказано що a,b,c - цілі числа

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Засць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де програма отримує значення змінної В з клавіатури

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Засць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=***');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де обчислюється змінна z4

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Засць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	<u>x,y,r:integer;</u>
4	<u>a,b,c:integer;</u>
5	<u>z1,z2,z3,z4,z:real;</u>
6	begin
7	<u>writeln('програма для обчислення виразу z=****');</u>
8	<u>writeln('ввести a');</u>
9	<u>read(a);</u>
10	<u>writeln('ввести b');</u>
11	<u>read(b);</u>
12	<u>writeln('ввести c');</u>
13	<u>read(c);</u>
14	<u>z:=2*a+5*7c-b;</u>
15	<u>z1:=a+b;</u>
16	<u>z2:=b-c;</u>
17	<u>z3:=a/c;</u>
18	<u>z4:=b*c;</u>
19	<u>writeln('результат ');</u>
20	<u>writeln(z2);</u>
21	end.

Вкажіть номер рядка, де програма отримує значення змінної А з клавіатури

Заєць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де програма отримує значення змінної С з клавіатури

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де вказано НАЗВУ ПРОГРАМИ

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	<u>x,y,r:integer;</u>
4	<u>a,b,c:integer;</u>
5	<u>z1,z2,z3,z4,z:real;</u>
6	begin
7	<u>writeln('програма для обчислення виразу z=****');</u>
8	<u>writeln('ввести a');</u>
9	<u>read(a);</u>
10	<u>writeln('ввести b');</u>
11	<u>read(b);</u>
12	<u>writeln('ввести c');</u>
13	<u>read(c);</u>
14	<u>z:=2*a+5*7c-b;</u>
15	<u>z1:=a+b;</u>
16	<u>z2:=b-c;</u>
17	<u>z3:=a/c;</u>
18	<u>z4:=b*c;</u>
19	<u>writeln('результат ');</u>
20	<u>writeln(z2);</u>
21	end.

Вкажіть номер рядка, де програма виводить на екран повідомлення "ВВЕСТИ А"

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де програма виводить на екран повідомлення "ВВЕСТИ В"

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=***');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де програма виводить на екран повідомлення "ВВЕСТИ С"

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	x,y,r:integer;
4	a,b,c:integer;
5	z1,z2,z3,z4,z:real;
6	begin
7	writeln('програма для обчислення виразу z=****');
8	writeln('ввести a');
9	read(a);
10	writeln('ввести b');
11	read(b);
12	writeln('ввести c');
13	read(c);
14	z:=2*a+5*7c-b;
15	z1:=a+b;
16	z2:=b-c;
17	z3:=a/c;
18	z4:=b*c;
19	writeln('результат ');
20	writeln(z2);
21	end.

Вкажіть номер рядка, де обчислюється змінна z2

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

1	Program Ksenija;
2	Var
3	<u>x,y,r:integer;</u>
4	<u>a,b,c:integer;</u>
5	<u>z1,z2,z3,z4,z:real;</u>
6	begin
7	<u>writeln('програма для обчислення виразу z=****');</u>
8	<u>writeln('ввести a');</u>
9	<u>read(a);</u>
10	<u>writeln('ввести b');</u>
11	<u>read(b);</u>
12	<u>writeln('ввести c');</u>
13	<u>read(c);</u>
14	<u>z:=2*a+5*7c-b;</u>
15	<u>z1:=a+b;</u>
16	<u>z2:=b-c;</u>
17	<u>z3:=a/c;</u>
18	<u>z4:=b*c;</u>
19	<u>writeln('результат ');</u>
20	<u>writeln(z2);</u>
21	end.

Вкажіть номер рядка, де програма виводить на екран повідомлення "РЕЗУЛЬТАТ"

Засць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Засць Богдан Петрович

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

20

20 з 23

#

Вкажіть оператор введення

- ☐ end
- ☐ Var
- ☐ WriteIn
- ☐ Read
- ☐ Begin

21

21 з 23

#

Вкажіть оператор виведення

- ☐ Read
- ☐ WriteIn
- ☐ Var
- ☐ Begin
- ☐ end

22

22 з 23

#

Вкажіть оператор присвоювання

- ☐ :=
- ☐ =)
- ☐ =
- ☐ =*
- ☐ =(

**Заєць Б.Б. учениця 10-го класу Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛПЦЕЙ- Мала Академія Наук
вчитель інформатики Заєць Богдан Петрович**

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГЕННАДІЯ
ВОРОБІЙОВА Білоцерківської міської ради Київської області

23

23 з 23

#

Програма закінчується словом

- ☐ Begin
- ☐ end
- ☐ Var
- ☐ Program